

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Тангинская средняя общеобразовательная школа»
муниципального района «Улётовский район»
Забайкальского края**

**Юридический адрес: 674071, Забайкальский край, Улётовский район,
с. Танга, ул. Школьная, 10**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МБОУ «Тангинская СОШ»

**Дата составления:
« 02 » октября 2019г.**

С. Танга

**Юридический адрес: 674071, Забайкальский край, Улётовский район,
с. Танга, ул. Школьная, 10, МБОУ «Тангинская СОШ»**

Характеристика объекта

1.МБОУ «Тангинская СОШ» занимает:

1.1. Объект права: Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов - для эксплуатации и обслуживания здания. Площадь: **34169 кв.м.**

Адрес: Россия, Забайкальский край, Улётовский район, с. Танга,
ул. Школьная, 10

Свидетельство о государственной регистрации права: **серия 75 АА 324240,**
дата выдачи 20.06.2012 г.

1.2.Объект права:

- здание школы, назначение: **нежилое;**
- площадь: **3551,9;**
- этажность: **2**

Свидетельство о государственной регистрации права: **75 АА 324239, дата
выдачи 20.06.2012 г.**

1.3. Объект права: Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов - для эксплуатации и обслуживания стадиона. Площадь: **10921 кв.м.**

Адрес: Россия, Забайкальский край, Улётовский район, с. Танга,
ул. Партизанская.

Свидетельство о государственной регистрации права: **серия 75 АА 324241,**
дата выдачи 20.06.2012 г.

2. Конструктивная характеристика зданий и сооружений

Год введения в эксплуатацию 16 января 1986г.

Десятилетняя общеобразовательная школа на 14 кабинетов (399 учащихся) по тип проекту «ЦНИИЭП учебных зданий» № 224-1-140.

Здание школы представляет собой прямоугольный объем в форме буквы – П.

Стены наружные – из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой кирпичом силикатным. Кирпич марки «75», раствор марки «50».

Стены внутренние – из силикатного кирпича.

Фундаменты и стены подвала – из сборных железобетонных и бетонных блоков по сериям 1.112-1 и 1.116-1.

Перекрытия и покрытия – сборные железобетонные панели с круглыми пустотами по серии ИИ-03-02 и ребристые по серии ПК-01-74/62.

Прогоны – сборные железобетонные прямоугольного сечения по серии ИИ-03-02.

Балки покрытия односкатные железобетонные по серии ПК-01-115.

Перекрышки – сборные железобетонные по серии 1.139-1в.1

Перегородки – кирпичные М-100 на растворе М-25.

Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки по серии ИИ-03-02.

Кровля – совмещенная, не вентилируемая с внутренними водостоками.

Утеплитель – фибролит с объемным весом =400 кг./куб.м.

Окна – по ГОСТ 11215-65 с отдельными переплетами.

Двери наружные – по серии 1.135.1.

Двери внутренние – по ГОСТ 6629-74.

Отделка внутренняя – штукатурка стен и кирпичных перегородок, затирка потолков.

Отделка наружная – кирпичная кладка с облицовкой силикатным кирпичом.

Внутренняя отделка: штукатурка с последующей побелкой, окраской масляными красками, облицовкой керамической плиткой и т.д.

2.2. Основные показатели проекта

Наименование показателей	Школа
Общий строительный объем зданий – куб.м.	16092
Площадь застройки – кв.м.	4976,2
Общая площадь здания – кв.м.	3551,9

2.3. Инженерное оборудование

Водопровод – от водонапорной башни.

Канализация – в водонепроницаемый резервуар с последующей вывозкой трактором МТЗ-80 с ассенизационной ёмкостью, принадлежащим школе.

Отопление – центральное водяное от котельной, принадлежащей МУП МК.

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Горячее водоснабжение – местное, от котельной. Электроснабжение – от существующих сетей села и трансформаторной подстанции.

Оборудование кухонь – электроплиты, пароконвектомат, жарочный шкаф.

Телефон – от существующей АТС.

Площадь участка застройки – **4976,2 кв.м.**

2.4. Пожарный водоём.

Пожарный водоём – отсутствует.

2.5. Канализация

1. Расход сточных вод приведен в нижеследующей таблице

№ п/п	Наименование потребителей воды	Единица измерения	Количество	Норма водоотведения	Часовой коэф. неравномерн.	Расход стоков	
						Суточный в куб.м.	Часовой в куб.м.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Школа на 399 учащихся	по т.п. 224-1-140					

1	Всего: хоз.-фекальные стоки от школы					29	2,9
---	--------------------------------------	--	--	--	--	----	-----

2.6. Схема канализации

Настоящим проектом хоз.фекальные стоки от школы самотечной сетью собираются в резервуар для сточных вод емкостью 50 куб.м., откуда вывозятся трактором с приспособленной для этих целей ёмкостью. Место для вывоза хоз.фекальных стоков согласовано с администрацией СП «Тангинское» и осуществляется на свалку твёрдо-бытовых отходов.

2.7. Описание сооружений

Сеть канализации хоз.фекальных стоков прокладывается из чугунных труб диам. 150 мм.

Колодцы по сети диам. 1,0 м. по тип. проекту 902-9-1.

Резервуар для сбора хоз. фекальных стоков по тип. проекту 4-13-340 – квадратный сборный железобетонный емкостью 50 куб.м.

2.8. Теплоснабжение

1. Расходы тепла на отопление определены по показателям типовых проектов школы и составляют:

На отопление – 833,59 ккал/час

2. Источник тепла и схема теплоснабжения.

Для теплоснабжения школы запроектирована котельная с 2 котлами. Теплоснабжение осуществляется по непосредственной схеме присоединений внутренних систем отопления и вентиляции к тепловым сетям.

Горячее водоснабжение в здании школы запроектировано местное, с установкой водоподогревателей в здании.

Теплоноситель для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения – вода с параметрами 95 – 70 гр. С.

2.9. Заземление

Заземляющее устройство ТП выполняется общим для напряжения 6 и 0,4 кв.

Сопротивление заземляющего устройства не превышает 4 см.

Заземляющее устройство выполняется круглой сталью д-12 мм. и полосовой сталью 40*4.

Для заземления используются нулевые провода, стальные трубы.

Заземлению подлежат все металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением.

Весь монтаж должен быть выполнен в соответствии с ПУЭиСНиП.

2.10. Слаботочные сети (телефон).

Телефонизация школы выполняется по техническим условиям глинженера ЛТУ-10 Читинского ЭТУС от 26.08.1975 года.

Вся информация составлена на основе Выписки из технического паспорта
МАОУ Тангинская СОШ от 24 октября 2008 года.

2.11. Состояние инженерных сетей.

	Нуждается в ремонте	Работает устойчиво	Находится в неудовлетворительном состоянии
Отопительная система	+	+	
Водопровод	+	+	
Канализация	+	+	
Эл. проводка		+	+(тракторный гараж)
Пожарная сигнализация		+	
Тревожная кнопка	отсутствует		
Видеонаблюдение	отсутствует		

3. Состояние материальной базы.

	Не соответствует санитарным нормам	Соответствует санитарным нормам	Примечание
Кабинет директора		+	
Учительская		+	
Пищеблок		+	
Спортивный зал		+	
Актовый зал		+	
Медицинский кабинет			Не оборудован
Бухгалтерия		+	
Гардероб		+	
Раздевалка для девочек		+	
Раздевалка для мальчиков		+	
Оконные и дверные проемы		+	Требуется замены
Полы в коридорах и рекреациях		+	
Полы в классных комнатах		+	
Полы и стены		+	
Туалетные комнаты		+	Унитазы, раковины нужно заменить
Холодильное и технологическое оборудование в столовой		+	Моечные раковины нужно заменить

№	Кабинеты	Площадь	Соответствие с Сан ПиНом
1.	Кабинет директора, приемная секретаря	13,7	+
2.	Учительская	22,5	+
3.	Кабинет завуча	8,9	+
4.	Бухгалтерия	16,4	+
5.	Мед. кабинет	8,5	+
6.	каб. №1 начальные классы	50,9	+
7.	каб. № 2 технология (девочки)	52,1	+
8.	каб. № 3 начальные классы	50,7	+
9.	подсобная	6,0	+
10.	каб. № 4 география	51,5	+
11.	лаборантская географии	18,1	+
12.	каб. № 5 начальные классы	32,1	+
13.	каб. № 6 технология (мальчики)	82,1	+
14.	подсобная	16,0	+
15.	спортивный зал (8,67*18,8)	163,7	+
16.	Раздевалка для девочек	10,9	+
17.	Раздевалка для мальчиков	10,9	+
18.	Столовая (складские помещения)	24,2	+
19.	Кухня	35,9	+
20.	Обеденный зал	65,3	+
21.	Гардероб	22,0	+
22.	Туалет для девочек	9,7	+
23.	Туалет для мальчиков	10,5	+
24.	Туалет для персонала	1,1	
25.	каб. № 9 история	51,3	+
26.	каб. № 10 начальные классы	52,9	+
27.	каб. № 11 математика	53,2	+
28.	каб. № 12 русский яз, литература	54,8	+
29.	каб. № 13 зам. директора по ВР	19,5	+
30.	каб. № 14 иностранный язык	54,0	+
31.	каб. № 15 начальные классы	70,7	+
32.	каб. № 16 информатика, физика	69,3	+
33.	Лаборантская физика	17,9	+
34.	Лаборантская химия	15,8	+
35.	каб. № 17 химия	76,2	+
36.	каб. № 18 библиотека	61,4	+

37.	актовый зал	88,4	
38.	туалет для девочек	9,7	+

4. Обеспеченность оборудованием.

	Укомплектован в соответствии с современными требованиями с учетом поставки	Поставки нового комплекта не производилось, но кабинет соответствует современным требованиям	Укомплектован недостаточно и не соответствует современным требованиям (по возможности указать недостающее оборудование)
Кабинет химии и биологии №17	Интеракт обор. 2013г. 2007 г.		
Лаборантская химии, биологии	2013г. 2007 г.		
Кабинет физики и информатики № 16	Интеракт обор. 2016г. моноблоки		
Лаборантская физики			+
Кабинет русского языка и литературы № 12	Интеракт обор. 2016г.		
Кабинет иностранного языка № 14	Компьютер, экран		+
Кабинет математики №11	Интеракт обор.		
Кабинет ОБЖ №18	Ноутбук, проектор, экран		
Кабинет истории и обществознания №9	Интеракт обор. 2016г.		
Кабинет математики и МХК №10	Ноутбук, проектор, экран		
Кабинет географии №4	Ноутбук, проектор, экран		+
Кабинет технологии №2	Ноутбук, проектор, экран		+
Учебная мастерская	станки		+
Спорт зал	2014г., тренажёры		
Актовый зал	Ноутбук, проектор, экран	+	
Библиотека	Компьютер, принтер	+	
Кабинет начальной школы №1	Интеракт обор. 2013г.		
Кабинет начальной школы №3	компьютер, проектор, экран		
Кабинет начальной	компьютер,		

школы №5	проектор, экран		
Кабинет начальной школы №15	компьютер,		
Кабинет физ.воспитания	Ноутбук, проектор, экран		
Кабинет технологии (трактора)			+

5. Обеспеченность компьютерной техникой.

Число компьютерных классов (КК)	Число компьютеров	Число компьютеров непосредственно задействованных в учебном процессе	Число компьютеров в установленном СПО	Число компьютеров (год выпуска менее 3 лет)	Число компьютеров (год выпуска от 3 до 5 лет)	Число компьютеров (год выпуска от 5 до 8 лет)	Число компьютеров (год выпуска более 8 лет)	Число интерактивных досок	Число мультимедиа проекторов	Приобретены за счет бюджета			
										Федерального	Краевого	Муниципального	Внебюджет
1	35	27	0	10	10	0	15	6	8	34	0	0	1

Электронные ресурсы.

Наличие интернета	Выделенная линия	Скорость подключения к сети интернета	Электронная почта	Сайт школы	Электронный дневник	Электронная библиотека
Да	Да	от 1 мбит/с до 5 мбит/с	school.tang@yandex.ru	shs_tang.ultv.zabedu.ru	Да	Да

6. Обеспечение ИКТ

Кабинеты	интерактивная доска	АК система	Музыкальный центр	Проекторы	МФУ	Принтеры	Экраны	Телевизор	Видеокамера	фотоаппарат	Сканер	Компьютер	Документ – камера
Кабинет директора					1	1				1		1+1н	
Бухгалтерия					1	1						2	
Кабинет ЗДУВР					1							1	
Кабинет ЗДВР					1	1				1		1н	
Учительская					1								
Кабинет физики и информатики кб. №16	1			1							1	11	
Кабинет химии и биологии кб. №17	1	1		1	1			1				1	1
Кабинет русского языка и литературы кб. № 12	1			1								1н	
Кабинет № 18				1			1					1н.	
Кабинет иностранного языка кб. № 14							1					1н	
Кабинет математики кб. № 11	1			1								1н	
Кабинет истории и обществознания кб. № 9	1			1								1	
Кабинет географии кб. № 4				1			1					1н	
Кабинет технологии (девочки) каб. №2				1			1					1	
Кабинет технологии (мальчики)													
Библиотека						1						1	
Начальные классы: каб. № 1	1	1		1								1	
Начальные классы: каб. № 3				1			1					1	
Начальные классы:				1			1					1	

каб. № 5													
Начальные классы: каб.№15												1	
Кабинет математики и МХК												Моб. класс	
Актный зал		1	1	1			1						
Итого:	6	3	1	12	6	4	7	1	0	2	1	22/13	1

7. Оборудование мастерских кабинетов.
Кабинет технологии № 2 (для девочек).

№	Наименование оборудования	Ед.	Количество
1.	Доска гладильная	шт.	2
2.	Утюг	шт.	2
3.	Холодильник	шт.	1
4.	Демонстрационные таблицы «Рукоделие. Вязание спицами»	шт.	1
5.	Демонстрационные таблицы «Кулинария»	шт.	1
6.	Демонстрационные таблицы «Технология изготовления швейных изделий»	шт.	1
7.	Швейная машина «Чайка»	шт.	4
8.	Швейная машина «Класс 2 м»	шт.	3
9.	Плитка электрическая, 2-х комф.	шт.	1

Кабинет технологии № 6 (для мальчиков).

№	Наименование оборудования	Ед.	Количество
1.	Верстак слесарный	шт.	4
2.	Верстак столярный Школьный	шт.	3
3.	Компл. таблиц Электротехнические работы	шт.	1
4.	Набор инструментов для резьбы по дереву	шт.	3
5.	Ножницы по металлу рычажные	шт.	1
6.	Станок токарно-винторезный в комплекте с подставкой	шт.	1
7.	Станок токарный по дереву в комплекте с подставкой	шт.	1
8.	Точило электрическое	шт.	2
9.	Станок деревообрабатывающий	шт.	2
10.	Станок вертикально-сверлильный настольный	шт.	1
11.	Циркулярная установка	шт.	1

Лабораторное оборудование для кабинета химии 2013г.

8. Библиотечный фонд

Всего библиотечный фонд	В том числе школьных учебников
10603	1871

9. Оборудование медицинского кабинета

№	Вид оборудования	Ед.	кол-во
1	Кушетка КС-01-«Елат» № 0000397531	шт.	1
2	Ростомер со стульчиком	шт.	1
3	Столик медицинский СПП – 01 «МСК»	шт.	1
4	Тонометр	шт.	1
5	Весы медицинские	шт.	1

10. Оборудование спортивного зала.

№	Вид оборудования	Ед.	кол-во
1	Граната для метания 0,5 кг.	шт.	2
2	Граната для метания 0,7 кг.	шт.	2
3	Канат для лазанья 5м.	шт.	2
4	Канат для перетягивания	шт.	1
5	Комплект для волейбола, бадминтона универсальный	шт.	1
6	Мат гимнастический	шт.	10
7	Мостик гимнастический	шт.	1
8	Мяч баскетбольный №5 (тренировочный)	шт.	7
9	Мяч футбольный (тренировочный)	шт.	1
10	Насос для мячей	шт.	1
11	Планка для стоек	шт.	1
12	Стойки для прыжков в высоту	шт.	1
13	Стол теннисный в комплекте	шт.	1
14	Щит баскетбольный с усиленным кольцом, сеткой и фермой	шт.	2
15	Бревно гимнастическое напольное	шт.	1
16	Скамейка гимнастическая 2м.	шт.	1
17	Стенка гимнастическая 2,4×0,8	шт.	1
18	Скакалка	шт.	10
19	Обруч гимнастический	шт.	10
20	Конь гимнастический	шт.	1
21	Козёл гимнастический	шт.	1
22	Мини Степпер	шт.	3

11. Оборудование столовой

№	Вид оборудования	Ед.	кол-во	Год получения
1	Пароконвектомат 10 уровней ПКА 10-1/1ПМ	шт.	1	2013г.
2	Электропечь DUOLI	шт.	1	2008г.
3	Электрокипятильник	шт.	1	2000г.
4	Холодильник «Бирюса»	шт.	2	2007г.
5	Морозильная камера «Свияга»	шт.	1	2009г.
6	Морозильная камера «Бирюса»	шт.	1	2007г.

7	Холодильник «Океан»	шт.	1	1986 г.
8	Жарочный шкаф	шт.	1	1986 г.
9	Электроводонагреватель	шт.	1	1986 г.

12. Фасад и благоустройство территории.

	Отделка (указать материалы)	Состояние			Примечание
		хорошее	удовлетвори- тельное	неудовлетво - рительное	
Фасад			+		
Отмостки			+		
Кровля	Мягкая, рубероид, битум			+	Требуется замены
Школьный двор			+		
Пришкольный участок			+		
Ограждение территории ОУ			+		

13. Спортивная площадка.

<u>Состояние:</u>	футбольная площадка 90x50	волейбольная площадка 9x18
хорошие		+
удовлетв.	+	
неудовл.		

14. Обеспеченность мебелью в соответствии с ростовыми группами:

Кабинеты	Столы	Стулья	Состояние			Необходимо		Примечание
			Хорошее	Удовлетв	Неудовл.	столов	стульев	
Кабинет химии								
Кабинет физики и информатики кб. №16	14	28		+				
Кабинет химии и биологии кб. №17	12	24		+				
Кабинет русского языка и литературы кб. № 12	12	24		+				

Кабинет иностранного языка каб. № 14	12	24		+				
Кабинет математики каб. № 11	15	30		+				
Кабинет истории и обществознания каб. № 9	12	24		+				
Кабинет географии каб. № 4	12	24		+				
Кабинет технологии (девочки)	10	20		+				
Кабинет технологии (мальчики)				+				
Спорт зал 9x18, h= 9				+				
Актальный зал				+				
Библиотека				+				
Начальные классы: каб. № 1	12	24		+				
Начальные классы: каб. № 3	12	24		+				
Начальные классы: каб. № 5	9	18		+				
Начальные классы: каб. № 10	12	24		+				
Начальные классы: каб. № 15	12	24		+				

15. Обеспеченность транспортом.

Год получения	Вид транспорта
2016 год	Автобус КАВЗ-4238-45
2017год.	Автобус ГАЗ-А67R42
2013год.	Автобус ГАЗ 322121
2001 год.	ГАЗ-3110
1987год.	МТЗ - 80
1985 год	Прицеп тракторный 2ПТС-4
1988 год	Прицеп тракторный

16. Подвоз учащихся.

Маршрут	Расстояние
С. Арей	22 км.
С. Шебартуй	15 км.
с. Новосалия	10 км.
п. Ленинский	21 км

17. Пожарная безопасность.

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Потребность
1.	Система оповещения (пожарная сигнализация).	м.	По всему зданию	
2.	Огнетушители ОП – 4 (Порошковые)	шт.	19	19
3.	План эвакуации	шт.	2	
4.	Пожарная декларация	шт.	1	

18. Комплексная безопасность.

№	Наименование	Соответствие	Требует дополнительное оборудование	Не соответствует
1.	Наружное и внутреннее видеонаблюдение	отсутствует		
2.	Тревожная кнопка	отсутствует		
3.	Целевая программа «Обеспечение комплексной безопасности»	+	+	
4.	План ГО и ЧС	+		
5.	Паспорт дорожной безопасности	+		
6.	Паспорт безопасности (антитеррористического защищенности ОУ)	+	+	